

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

СІНЕМА SB510



Акустична система з блютуз JBL модель
Cinema SB510 (арт. JBLSB510BLKEP), чорний

КОМПЛЕКТАЦІЯ







*




* Кількість шнурів живлення та тип вилки залежать від регіону.


МОНТАЖ НА СТИНУ




ПІДКЛЮЧЕННЯ



ПІДКЛЮЧЕННЯ



УВІМКНЕННЯ





Саундбар автоматично переходить у режим очікування після 10 хвилин неактивності.

ПІДКЛЮЧЕННЯ BLUETOOTH



Підключення | Підключено



< Settings Bluetooth

Bluetooth



DEVICES

JBL CINEMA SB510 Connected ⓘ

Now Discoverable



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні характеристики

- Модель: CINEMA SB510
- Аудіосистема: 3.1-канальна
- Джерело живлення: 100–240 В змінного струму, ~ 50/60 Гц
- Загальна вихідна потужність динаміків (макс. при THD 1%): 200 Вт
- Вихідна потужність саундбара (макс. при THD 1%): 150 Вт
- Вихідна потужність сабвуфера (макс. при THD 1%): 50 Вт
- Динаміки саундбара: 3x (45 x 80) мм, трекові
- Динамік сабвуфера: 1x (70 x 88) мм, вбудований
- Потужність у режимі очікування: < 0,5 Вт
- Робоча температура: 0°C - 45 °C

Характеристики HDMI

- HDMI ARC (канал повернення аудіосигналу): 1
- Версія HDMI HDCP: 1.4

Характеристики аудіо

- Частотний діапазон: 55 Гц - 20 кГц (-10 дБ)
- Аудіовходи: 1 оптичний, Bluetooth і USB (відтворення з USB доступне в американській версії. В інших версіях USB призначений тільки для обслуговування).

Характеристики USB

- Порт USB: тип A
- Номінальні параметри USB: 5 В постійного струму, 0.5 А

- Підтримувані формати файлів: mp3
- Кодек MP3: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3
- Частота дискретизації MP3: 16–48 кГц
- Бітрейт MP3:
 - MPEG 1 Layer 1: 32 кбіт/с – 448 кбіт/с;
 - MPEG 1 Layer 2: 32 кбіт/с – 384 кбіт/с;
 - MPEG 1 Layer 3: 32 кбіт/с – 320 кбіт/с;
 - MPEG 2/2.5 Layer 1: 32 кбіт/с - 256 кбіт/с;
 - MPEG 2/2.5 Layer 2/3: 8 кбіт/с - 160 кбіт/с

Характеристики бездротового з'єднання

- Версія Bluetooth: 5.3
- Профіль Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Діапазон частот передавача Bluetooth: 2400 МГц – 2483,5 МГц
- Макс. потужність випромінювання Bluetooth: <10 дБм (EIRP)
- Модуляція Bluetooth: GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK

Розміри

- Розміри саундбара (Ш x В x Г): 950 x 67 x 105 мм
- Вага саундбара: 3,5 кг
- Розміри пакування (Ш x В x Г): 1112 x 116 x 164 мм
- Вага пакування: 5,0 кг



СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ:

Справжнім ХАРМАН Інтернаціонал Індастрієс, Інк. заявляє, що тип радіообладнання акустична система торгівельної марки JBL моделі Cinema SB510 (арт. JBLSB510BLKEP), з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: bit.ly/46kauCE

Правила та умови ефективного і безпечного використання

Використовуйте пристрій тільки за прямим призначенням відповідно до наданої інструкції. Не намагайтесь самостійно розкривати корпус товару і здійснювати ремонт. У разі виявлення недоліків або дефектів, звертайтеся за гарантійним обслуговуванням відповідно до інформації з гарантійного талона. Особливі умови зберігання, реалізації і (або) транспортування не передбачені. Уникайте впливу екстремальних температур, довгострокового впливу вологи, сильних магнітних полів. Пристрій призначений для роботи в житлових зонах.

Пристрій не слід викидати із іншими побутовими відходами, а здавати в місця призначені для збору відходів, перелік ліцензованих компаній є на сайті Міністерства екології menr.gov.ua