

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Навушники з блютуз JBL
модель Quantum 250

JBL QUANTUM 250

JBL

КОМПЛЕКТАЦІЯ



JBL QUANTUM 250



Знімний мікрофон



Вітрозахист
для мікрофона



Аудіо кабель 3.5мм

JBL QUANTUM ENGINE



Щоб насолодитися просторовим звуком JBL Quantum та розблокувати більше можливостей, завантажте та встановіть JBL QuantumENGINE.



[JBL.COM/QUANTUM-ENGINE.HTML](https://www.jbl.com/quantum-engine.html)

Доступно на:



* Зауважте, що зараз деякі сервіси можуть бути тимчасово недоступними на території України або можуть не підтримувати українську мову.


ОГЛЯД



- 01 Підголівник
- 02 Регулятор гучності
- 03 Аудіороз'єм для знімного мікрофона
- 04 Увімкнення/вимкнення мікрофона
- 05 Аудіороз'єм 3,5 мм



ПІДКЛЮЧЕННЯ



PC



Mac



PlayStation™



Xbox™



Handheld /
Nintendo Switch™



Mobile

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	QUANTUM 250
Драйвери:	50 мм / 1.97", динамічні
Частотний діапазон:	20 Гц – 40 кГц
Максимальна вхідна потужність:	30 мВт
Чутливість:	100 дБ SPL при 1 кГц
Імпеданс:	32 Ом
Частотний діапазон мікрофона:	50 Гц – 15 кГц
Чутливість мікрофона:	-40 дБВ / Па при 1 кГц
Діаграма спрямовленості мікрофона:	Однонаправлена
Тип мікрофона:	ЕСМ
Довжина кабеля:	1.5 м
Вага:	282.6 г



Правила та умови ефективного і безпечного використання

Використовуйте пристрій тільки за прямим призначенням відповідно до наданої інструкцією. Не намагайтеся самостійно розкривати корпус товару і здійснювати ремонт. У разі виявлення недоліків або дефектів, звертайтеся за гарантійним обслуговуванням відповідно до інформації з гарантійного талона. Особливі умови зберігання, реалізації (або) транспортування не передбачені. Уникайте впливу екстремальних температур, довгострокового впливу вологи, сильних магнітних полів.

Прослуховування музики в навушниках на високому рівні гучності, особливо протягом тривалого часу, може негативно вплинути на ваш слух.

Важливо! При перемиканні чи підключенні навушників завжди зменшуйте рівень гучності до мінімуму. Для безпеки руху не використовуйте навушники під час руху на велосипеді, керування автомобілем або іншим транспортним засобом. Амбушюри можуть зношуватись внаслідок тривалого використання або зберігання.

Пристрій не слід викидати із іншими побутовими відходами, а здавати в місця призначені для збору відходів, перелік ліцензованих компаній є на сайті Міністерства екології menr.gov.ua