



Інструкція користувача

Акустична система JBL Stadium 52CF

УВАГА! Наполегливо радимо, аби монтаж акустичних систем здійснювали досвідчені спеціалісти в призначених для цього інсталяційних центрах.

Правила та умови ефективного і безпечноного використання

Використовуйте пристрій тільки за прямим призначенням відповідно до наданої інструкції.




Не намагайтесь самостійно розкривати корпус товару і здійснювати ремонт. У разі виявлення недоліків або дефектів звертайтесь за гарантійним обслуговуванням відповідно до інформації з гарантійного талона.






Умови зберігання: Зберігати в сухому, захищенному від прямих сонячних променів, місці. Оберігати від падінь та ударів. Уникати впливу сильних електромагнітних полів, екстремальних температур, довгострокового впливу вологи.



УВАГА! Наполегливо радимо, аби монтаж акустичних систем та підсилювачів здійснювали досвідчені спеціалісти в призначених для цього інсталяційних центрах.

Пристрій не слід викидати із іншими побутовими відходами, а здавати в місця призначенні для збору відходів, перелік ліцензованих компаній є на сайті Міністерства екології menr.gov.ua

Stadium 52CF









0dB -3dB

2WAY 3WAY


TW

2WAY/3WAY




Комплектація


A - Динамік - 2 шт.,
B - Твітер (високочастотний динамік) - 2 шт.,
C - Чашка твітера для поверхневого монтажу - 2 шт.,
D - Чашка твітера для врізного монтажу - 2 шт.,
E - Пластикова стопорна шайба - 2 шт.,
F - Кріплення для твітера (високочастотного динаміка) Starfish - 2 шт.,
G - Саморіз середній - 6 шт.,
H - Пластина-шайба підпружинена для саморізу - 16 шт.,
I - Саморіз довгий - 8 шт.,
J - Стрічка-прокладка силіконова на клеючій основі - 2 шт.,
Кросовер - 2 шт.,
Саморіз - 8 шт.,
Налипка з логотипом JBL маленька - 2 шт.,
Налипка з логотипом JBL велика - 2 шт.,
Інструкція англійською мовою



J



D



C

Технічні характеристики

- Тип: 133 мм 2-смугова компонентна акустична система для автомобіля
- Потужність: 80 Вт RMS (номінальна), 240 Вт (максимальна)
- Чутливість (при 2,83 В/м): 93 дБ
- Частотний діапазон: 55 Гц - 40 кГц
- Номінальний опір: 3 Ом

Параметри Тіля-Смолла

- BL (Tm): 3.96
- DCR (ohms): 2.70
- Mms (g): 11.42
- Sd (cm²): 102.07
- Cms (mm/N): 0.40
- Vas (l): 5.89
- Fs (Hz): 74.50
- Qes: 0.92
- Qms: 6.98
- Qts: 0.81
- Crossover Point: 4.0 kHz