



# Інструкція користувача

## Акустична система JBL STAGE3 6427

УВАГА! Наполегливо радимо, аби монтаж акустичних систем здійснювали досвідчені спеціалісти в призначених для цього інсталяційних центрах.

## **Правила та умови ефективного і безпечного використання**

Використовуйте пристрій тільки за прямим призначенням відповідно до наданої інструкції.



Не намагайтеся самостійно розкривати корпус товару і здійснювати ремонт. У разі виявлення недоліків або дефектів звертайтеся за гарантійним обслуговуванням відповідно до інформації з гарантійного талона.




Умови зберігання: Зберігати в сухому, захищеному від прямих сонячних променів, місці. Обережати від падінь та ударів. Уникати впливу сильних електромагнітних полів, екстремальних температур, довгострокового впливу вологи.

**УВАГА!** Наполегливо радимо, аби монтаж акустичних систем та підсилювачів здійснювали досвідчені спеціалісти в призначених для цього інсталяційних центрах.

Пристрій не слід викидати із іншими побутовими відходами, а здавати в місця призначені для збору відходів, перелік ліцензованих компаній є на сайті Міністерства екології [menr.gov.ua](http://menr.gov.ua)



# STAGE3 6427





### Комплектація

A - Динамік - 2 шт.,  
Інструкція англійською мовою



## Технічні характеристики

- Тип: 100 мм x 152 мм 2-смугова коаксіальна акустична система для автомобіля
- Потужність: 35 Вт RMS (номінальна), 175 Вт (максимальна)
- Чутливість (при 2,83 В/м): 91 дБ
- Частотний діапазон: 75 Гц - 20 кГц
- Номінальний опір: 3 Ом
- Грилі не входять у комплект



## Параметри Тіля-Смолла

- BL (Tm): 3.146
- DCR (ohms): 2.36
- Mms (g): 8.151
- Sd (cm<sup>2</sup>): 86.59
- Cms (μm/N): 0.272
- Vas (l): 2.884
- Fs (Hz): 106.9
- Qes: 1.307
- Qms: 13.178
- Qts: 1.189
- Crossover Point: 6kHz