

АУДИО ПРОИГРЫВАТЕЛИ

ALTITUDE 32 SERIES



AL32-88



AL32-88

606 620 грн.

3D AV предусилитель с функцией оптимизации в помещении. 8 HDMI входов, 2 HDMI выхода, 8 балансных аналоговых входов, 8 AES входов, преобразование цифрового сигнала DTS Digital Surround, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus и Dolby TrueHD.

AL32-816



AL32-816

728 000 грн.

3D AV предусилитель с функцией оптимизации в помещении. 8 HDMI входов, 2 HDMI выхода, 8 балансных аналоговых входов I/O, 16 балансных аналоговых выходов, 8 AES входов, преобразование цифрового сигнала DTS Digital Surround, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus и Dolby TrueHD.

AL32-1624



AL32-1624

890 400 грн.

3D AV предусилитель с функцией оптимизации в помещении. 8 HDMI входов, 2 HDMI выхода, 8 балансных аналоговых входов I/O, 24 балансных аналоговых выходов, 16 AES входов, преобразование цифрового сигнала DTS Digital Surround, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus и Dolby TrueHD.

AL32-1632



AL32-1632

1 012 200 грн.

3D AV предусилитель с функцией оптимизации в помещении. 8 HDMI входов, 2 HDMI выхода, 8 балансных аналоговых входов I/O, 32 балансных аналоговых выходов, 16 AES входов, преобразование цифрового сигнала DTS Digital Surround, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus и Dolby TrueHD.

OPT-3D-CODECS



AURO 3D[®]
AUDIO
UPGRADE

70 840 грн.

Ап-грейд софта для Auro3D decoder/upmixer and Dolby Atmos decoder, renderer and upmixer.

OPT-ALT-SILVER



OPT-ALT-SILVER

26 320 грн.

Опциональная серебрянная отделка для Altitude32. Серебристая фронтальная панель и серое U-образное покрытие.

АУДИО ПРОИГРЫВАТЕЛИ

MAGNITUDE 32 SERIES



MG32-88



MG32-88

342 860 грн.

8-канальный процессор с функцией оптимизации в помещении. 8 балансный аналоговый I/Os + 8 AES входы. Ап-грейд до 1212, 1616, 1624 и 1632 конфигураций.

MG32-1212



MG32-1212

423 920 грн.

12-канальный процессор с функцией оптимизации в помещении. 12 балансный аналоговый I/Os + 8 AES входов. Ап-грейд до 1616, 1624 и 1632 конфигурации.

MG32-1616



MG32-1616

505 120 грн.

16-канальный процессор с функцией оптимизации в помещении. 16 балансный аналоговый I/Os + 8 AES входов. Ап-грейд до 1624 и 1632 конфигураций.

MG32-1624



MG32-1624

667 520 грн.

16 балансных аналоговых входов + 24 балансных аналоговых выходов с функцией оптимизации в помещении. 8 AES входов. Ап-грейд до 1632 конфигураций.

MG32-16-32



MG32-1616

789 180 грн.

16 балансных аналоговых входа + 32 выхода процессора с функцией оптимизации в помещении.

8 AES входов, 16 и 32 выходов.

ST2-HIFI



ST2-HIFI

200 760 грн.

Акустический процессор 4х каналный, 96кГц, 119 дБ. Аудиовходы: цифровой AES/EBU, цифровой коаксиальный, аналоговые XLR (4), аналоговые RCA (4). Аудиовыходы: цифровой AES/EBU, цифровой коаксиальный, аналоговые XLR (4), аналоговые RCA (4). Дистанционное управление: по дополнительному ИК модулю и/или KVM, при использовании сенсорных панелей, с любого ПК, Mac, iPad, iPhone или Android (применяя приложение VNC по сети). Размеры (ш/в/г), мм: 444x89x405.

ОПТ-НF-BLACK

ОПТ-НF-BLACK

18 200 грн.

Опциональная черная отделка для ST2 HiFi и Amethyst. Черная фронтальная панель и U-образное покрытие.

AMETHYST



AMETHYST

334 740 грн.

High-End предусилитель, преобразователь, медиа визуализатор на 11 каналов со множеством выходных стандартов - «1x stereo, 2x stereo, bi-amp, 2.1, 2.2, LCR, LCRS, 3.1, quad».

Остальные характеристики: • A/D signal-to-noise ratio: 119 dB (A-weighted), • D/A signal-to-noise ratio: 118 dB (A-weighted), • High performance jitter attenuation (better than 50dB above 100Hz), • Supported A/D sampling rates: 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz, • Supported D/A sampling rates: 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz.

Предусилитель на 11 источников: • 2 balanced analog sources on XLR connectors, • 1 single-ended analog source on Cinch connectors, • 1 single-ended analog source on Cinch connectors with phono switch, • 2 digital AES/EBU sources on XLR connectors, • 2 digital S/PDIF coax sources on Cinch connectors, • 2 digital S/PDIF optical sources on TosLink connectors, • 1 High-Resolution UPnP network source (Ethernet, Wifi). MM Phono Preamp: Trinnov Hybrid Technology: innovative RIAA filter, mixing an analog circuit for the low-end and a dedicated digital algorithm for the high frequencies .

Сетевые возможности: • UPnP Protocol (Digital Media renderer DLNA compliant), • Supported codecs: WAV, AIFF, OGG, FLAC, MP3 up to 24 bits/192 kHz.

Очень обширные возможности активных кроссоверов (Linkwitz–Riley, Bessel, Butterworth de 2nd, 3rd and 4th order).

Trinnov 3D Mic



Trinnov 3D Mic

22 400 грн.

3D измерительный микрофон.

USB Wifi Dongle

2 408 грн.

150mbps беспроводной USB адаптер