



Аналоговые несимметричные соединительные кабели (в упаковках)

		0,6 м	0,8 м	1 м	1,2м	1,5 м
Name	несимметричный коаксиальный кабель, RCA, пара	-	2187	2295	2403	2538
Bay C5 Hybrid	несимметричный коаксиальный кабель, RCA, пара	-	2727	2808	2889	2997
D-300 III Hybrid	несимметричный коаксиальный кабель, RCA, пара	-	3213	3321	3429	3591
Wave	несимметричный коаксиальный кабель, RCA, пара	-	4131	4320	4482	4779
Surf	несимметричный коаксиальный кабель, RCA, пара	-	3591	3915	4239	4725
First Ultimate	несимметричный коаксиальный кабель, RCA, пара	6696	7992	9288	10557	12501
First Metal Screen	несимметричный коаксиальный кабель, RCA, пара	-	7425	8532	9612	11286
MC-Silver IT 65G	несимметричный коаксиальный кабель, RCA, пара	21681	26325	30969	35586	42552
MC-Silver MK II 75 Ohm	несимметричный коаксиальный кабель, RCA, пара	39285	50922	62505	74115	91503

3T - True Transmission Technology

River Hybrid	несимметричный коаксиальный кабель, RCA, пара	-	5805	6534	7857	9801
Sea Hybrid	несимметричный коаксиальный кабель, RCA, пара	-	7020	7911	9477	11799

Аналоговые симметричные соединительные кабели (в упаковках)

D-102 III Hybrid	симметричный кабель (2 жилы), RCA или XLR, пара	-	4698	4887	5049	5319
Tide	симметричный кабель (2 жилы), RCA или XLR, пара	-	5211	5373	5535	5805
Waterfall Hybrid	симметричный кабель (2 жилы), RCA или XLR, пара	-	5319	5562	5751	6075
Second	симметричный кабель (2 жилы), RCA или XLR, пара	-	7533	8721	9963	11772
Orchid	симметричный кабель (триаксиал), RCA или XLR, пара	-	9396	11745	14094	17631
MC-Gold Hybrid	симметричный кабель (2 жилы), RCA или XLR, пара	-	12906	14931	16956	19980
MC-Silver IT MK II Balanced	симметричный кабель (триаксиал), RCA или XLR, пара	39285	50922	62505	74115	91503
MC-Silver IT MK III Balanced	симметричный кабель (триаксиал), RCA или XLR, пара	52704	68472	84213	99981	123336
Platinum Hybrid	симметричный кабель, RCA или XLR, пара	157032	207036	255393	305046	370359

3T - True Transmission Technology

Valley	симметричный кабель (2 жилы), RCA или XLR, пара	-	7776	8748	10503	13122
Rock Hybrid	симметричный кабель (2 жилы), RCA или XLR, пара	-	13365	15039	18063	22572
Hill Hybrid	симметричный кабель (2 жилы), RCA или XLR, пара	-	20412	22923	27486	34398
Cliff Hybrid	симметричный кабель (2 жилы), RCA или XLR, пара	-	24246	27054	32481	40743
Mountain Hybrid	симметричный кабель (2 жилы), RCA или XLR, пара	-	27756	31239	37476	46845

Аналоговые PHONO соединительные кабели (в упаковках)

Isis	несимметричный кабель (figure of 8) PHONO, RCA, шт	-	-	2781	2916	3105
Thames Hybrid	несимметричный кабель (figure of 8) PHONO, RCA, шт	-	-	3375	3591	3942
D-502 Hybrid	симметричный кабель (figure of 8) PHONO, RCA или XLR, шт	-	-	4320	4617	5049
D-501 Hybrid	симметричный кабель PHONO, RCA или XLR, пара	-	-	4725	4968	5346
D-501 Silver Hybrid	симметричный кабель PHONO, RCA или XLR, пара	-	-	10827	12312	14472

Цифровые SPDIF, AES-EBU и VIDEO соединительные кабели (в упаковках)

Videoline 75	коаксиальный кабель, RCA или BNC, SPDIF или VIDEO, шт	-	1944	1971	2025	2079
Videolink 75	коаксиальный кабель, RCA или BNC, SPDIF или VIDEO, шт	-	2457	2511	2565	2673
Compoline 75	коаксиальный 3-комп. кабель, RCA или BNC, VIDEO, шт	-	2133	2241	2322	2430
Compolink 75	коаксиальный 3-комп. кабель, RCA или BNC, VIDEO, шт	-	2511	2646	2781	2970
Digi-Coupler 75 Ohm	коаксиальный кабель, RCA или BNC, SPDIF или VIDEO, шт	2943	3105	3267	3456	3672
Triaxial Pro 75 Ohm	коаксиальный кабель, RCA или BNC, SPDIF или VIDEO, шт	-	3267	3375	3510	3699
First Metal Screen	коаксиальный кабель, RCA, SPDIF, шт	-	4995	5670	6345	7425
First Ultimate	коаксиальный кабель, RCA, SPDIF, шт	4725	5265	5805	6615	7830
MC-Silver MK II 75 Ohm	коаксиальный кабель, RCA или BNC, SPDIF или VIDEO, шт	18306	23085	27864	32643	39798
AES-EBU 110 Ohm Professional Link	симметричный кабель, NC3FX и NC3MX (digital XLR), AES-EBU, шт	4131	4347	4509	4671	4941
Second	симметричный кабель, NC3FX и NC3MX (digital XLR), AES-EBU, шт	-	4104	4725	5319	6237

КАБЕЛИ

van den Hul[®]

		1 м	1.2 м	1.5 м	2 м	2.5 м	3 м	3.5 м	4 м	5 м	6 м	7.5 м	10 м	12.5 м	15 м	20 м	25 м
HDMI Flat	HDMI™ 1.4 стандарт с гарантированной передачей до 10м, 1080i до 15м	1512	-	-	1728	-	-	-	-	-	-	-	-	4428	4752	-	-
HDMI Flat HEAC	HDMI™ High Speed + Ethernet стандарт с передачей сигнала до 10 м	2349	-	2619	2781	-	3078	-	-	4158	-	4887	5778	-	-	-	-
HDMI Flat 180	HDMI™ 1.4 стандарт с гарантированной передачей до 10м, 1080i до 15м	2349	-	2619	2781	-	3078	-	-	4158	-	4887	5778	6561	7317	-	-
HDMI Ultimate	HDMI™ 1.4 стандарт с гарантированной передачей до 15м, 1080i до 25м	2565	-	2781	2781	-	2997	-	-	3375	-	4212	-	5535	-	-	-
HDMI Ultimate 4K HEAC	HDMI™ 1.4 стандарт с гарантированной передачей до 15м, 1080i до 25м, поддержка формата 4K	2727	-	3078	3429	-	4185	-	-	5670	-	9018	10800	12906	15147	-	-
USB Ultimate	USB A-B кабель для передачи цифрового сигнала, шт	10260	-	11691	13203	14607	16092	-	19008	22005	-	-	-	-	-	-	-
Name Antenna	коаксиальный кабель, RCA или BNC или Antenna, SPDIF или VIDEO, шт	1701	1755	1836	1944	2079	2187	-	2430	2646	-	-	-	-	-	-	-
Optocoupler MK II	оптический кабель, Toslink – Toslink (T-T), шт	2565	-	3240	3915	4725	5400	6210	6885	8235	-	-	-	-	-	-	-
Videolink 75 Antenna	коаксиальный кабель, RCA или BNC или Antenna, SPDIF или VIDEO, шт	2997	3078	3159	3348	3510	3672	-	3996	4347	-	-	-	-	-	-	-
Minisub Hybrid	симметричный коаксиальный кабель для подк. сабвуфера, RCA, шт	2052	-	2241	2403	-	3024	-	-	3375	-	4185	4995	-	-	-	-
Sub Hybrid	несимметричный коаксиальный кабель для подк. сабвуфера, RCA, шт	2241	-	2538	2862	-	3510	-	-	4968	-	6669	8397	-	11745	-	-

Аналоговые несимметричные соединительные кабели (на катушках)

Bay C5 Hybrid	несимметричный коаксиальный кабель, наружный диаметр 5,2 мм, м	243
D-300 III Hybrid	несимметричный коаксиальный кабель, наружный диаметр 5,65 мм, м	243
Wave	несимметричный коаксиальный кабель, наружный диаметр 7,3 мм, м	567
Sub Hybrid	несимметричный коаксиальный кабель, наружный диаметр 8,0 мм, м	810
Surf	несимметричный коаксиальный кабель, наружный диаметр 8,0 мм, м	864

Аналоговые PHONO соединительные кабели (на катушках)

Isis	несимметричный кабель (figure of 8) PHONO, наружные размеры (ш/т) 8,7/4,1 мм, м	648
Thames Hybrid	несимметричный кабель (figure of 8) PHONO, наружные размеры (ш/т) 9,0/4,2 мм, м	864
D-501 Hybrid	симметричный кабель PHONO, наружный диаметр 4,5 мм, м	648
D-502 Hybrid	симметричный кабель (figure of 8) PHONO, наружные размеры (ш/т) 8,4/4,0 мм, м	1188
D-501 Silver	Hybrid симметричный кабель PHONO, наружный диаметр 4,0 мм, м	2997

Аналоговые симметричные соединительные кабели (на катушках)

Minisub Hybrid	симметричный кабель (2 жилы), наружный диаметр 5,0 мм, м	351
D-102 III Hybrid	симметричный кабель (2 жилы), наружный диаметр 7,25 мм, м	648
Tide	симметричный кабель (2 жилы), наружный диаметр 7,0 мм, м	756
Waterfall Hybrid	симметричный кабель (2 жилы), наружный диаметр 7,0 мм, м	1188
MC-Gold Hybrid	симметричный кабель (2 жилы), наружный диаметр 7,2 мм, м	4887
MC-Silver IT MK II Balanced	симметричный кабель (триаксиал), наружный диаметр 7,0 мм, м	29079
MC-Silver IT MK III Balanced	симметричный кабель (триаксиал), наружный диаметр 7,5 мм, м	39123

Цифровые SPDIF, AES-EBU и VIDEO соединительные кабели (на катушках)

Videoline 75	коаксиальный кабель, 75 Ом, наружный диаметр 4,4 мм, м	162
Videolink 75	коаксиальный кабель, 75 Ом, наружный диаметр 7,0 мм, м	351
Compoline 75	коаксиальный 3-комп. кабель, 75 Ом, наружные размеры (ш/т) 13,5/4,3 мм, м	432
Compolink 75	коаксиальный 3-комп. кабель, 75 Ом, наружные размеры (ш/т) 20,0/6,5 мм, м	756
Triaxial Pro 75 Ohm	коаксиальный кабель, 75 Ом, наружный диаметр 9,0 мм, м	648
AES-EBU 110 Ohm Professional link	симметричный кабель, 110 Ом, наружный диаметр 8,0 мм, м	675
Digi-Coupler 75 Ohm	коаксиальный кабель, 75 Ом, наружный диаметр 8,2 мм, м	783
MC-Silver MK II 75 Ohm	коаксиальный кабель, 75 Ом, наружный диаметр 7,0 мм, м	23895

Монокабель для акустических систем (на катушках)

Revolution Hybrid	многожильный монокабель, наружный диаметр 8,0 мм, диаметр для разъема 6,5мм, м	1296
Revelation Hybrid	многожильный монокабель, наружный диаметр 12,5 мм, диаметр для разъема 10,0мм, м	2430

Стереоскабель для акустических систем (на катушках)

Twin	медь OFC, 2x(1.23 мм ² / ~AWG 16), наружные размеры (ш/т) 8,5/3,4 мм, м	108
Skyline Hybrid	медь OFC+ЛС карбон, 2x(2.01 мм ² / ~AWG 14), наружные размеры (ш/т) 8,5/3,4 мм, м	189
Snowline	медь OFC+серебро, 2x(1.97 мм ² / ~AWG 14), наружные размеры (ш/т) 8,5/3,4 мм, м	243
Clearwater	медь OFC+серебро, 2x(1.97 мм ² / ~AWG 14), наружные размеры (ш/т) 15/4,0 мм, м	324
Goldwater	медь OFC+серебро, 2x(1.97 мм ² / ~AWG 14), наружные размеры (ш/т) 16,6/5,0 мм, м	405
Arctic	медь OFC+серебро, 2x(3,31 мм ² / ~AWG 12), наружные размеры (ш/т) 12,5/6,0 мм, м	432
CS-122 Hybrid	медь OFC+серебро+ЛС карбон, 2x(2.96 мм ² / ~AWG 12,5), наружные размеры (ш/т) 16,5/6,0 мм, м	567
D-352 Hybrid	медь OFC+серебро+ЛС карбон, 2x(5.23 мм ² / ~AWG 10,0), наружные размеры (ш/т) 21,0/6,5 мм, м	945
Magnum Hybrid	медь OFC+серебро+ЛС карбон, 2x(8.54 мм ² / ~AWG 8,0), наружные размеры (ш/т) 27,0/7,5 мм, м	1458
Inspiration Hybrid	аморфный сплав Cu/Zn/Ag+ЛС карбон+экран, 5x (1.97 мм ² / ~AWG 14), наружный диаметр 11,5 мм, м	3321

Комплекты кабеля для подключения акустических систем (в упаковках)

		2 м	2.5 м	3 м	4 м	5 м
Super Nova	bi-amping, медь OFC+серебро+ЛС карбон, наружный диаметр 20,0 мм, комплект	62505	74439	86427	-	-
Super Nova	bi-wiring, медь OFC+серебро+ЛС карбон, наружный диаметр 20,0 мм, комплект	69849	81810	93771	-	-
Super Nova	stereo-wiring, медь OFC+серебро+ЛС карбон, наружный диаметр 20,0 мм, комплект	77193	89154	101115	-	-
Third	stereo-wiring, каждая жила состоит из 3500000 фибрилл ЛС карбона, наружный диаметр 18,4 мм, комплект	126063	147798	168993	-	-

3T – True Transmission Technology

Cumulus Hybrid	bi-amping, 3T технология, наружный диаметр 27,0 мм, комплект	148338	164889	182007	222507	262440
Cumulus Hybrid	bi-wiring, 3T технология, наружный диаметр 27,0 мм, комплект	139779	155196	172314	213948	253881
Cumulus Hybrid	stereo-wiring, 3T технология, наружный диаметр 27,0 мм, комплект	131220	144909	162594	202554	242487
Cloud SE Hybrid	bi-amping, 3T технология, наружный диаметр 15,0 мм, комплект	77166	82593	88560	102708	116829
Cloud SE Hybrid	bi-wiring, 3T технология, наружный диаметр 15,0 мм, комплект	70524	75951	82053	96174	110295
Cloud SE Hybrid	stereo-wiring, 3T технология, наружный диаметр 15,0 мм, комплект	64125	69552	75519	78786	103788
Air Hybrid	bi-amping, 3T технология, наружный диаметр 10,0 мм, комплект	49059	51354	54189	62181	70173
Air Hybrid	bi-wiring, 3T технология, наружный диаметр 10,0 мм, комплект	42795	45063	47925	55917	63909
Air Hybrid	stereo-wiring, 3T технология, наружный диаметр 10,0 мм, комплект	36531	38799	41661	49626	57618

Силовые кабеля готовые (в упаковках)

		1.5 м	2 м	2.5 м	3 м	4 м
Mainserver Hybrid	медь OFC+серебро+ЛС карбон, 6А, эл.вилка+отв.часть, наружный диаметр 8,0 мм, шт	5697	6156	6669	-	-
Mainsstream Hybrid	медь OFC+серебро+ЛС карбон, 16А, эл.вилка+отв.часть, наружный диаметр 15,0 мм, шт	10017	11151	12258	-	-

Силовой кабель (на катушках)

Mainserver Hybrid	медь OFC+серебро+ЛС карбон, 6А, эл.вилка+отв.часть, наружный диаметр 8,0 мм, м	-	-	-	-	972
Mainsstream Hybrid	медь OFC+серебро+ЛС карбон, 16А, эл.вилка+отв.часть, наружный диаметр 15,0 мм, м	-	-	-	-	2349