



Карнизные системы Sivoia QED® I применение

Совершенная система карнизных штор



Карнизная система SVIT-SR-BL-WH Sivoia QED® в паре с рулонной шторой Sivoia QED для комплексного управления дневным освещением

SVIT-SR-BL-WH
(в натуральную величину)

Карнизные системы Sivoia QED®

Приведите свой замысел в действие одним нажатием кнопки.



Дневной свет – прекрасный, энергосберегающий способ освещения дома, а шторы – элегантное решение для его регулировки.

Карнизная система Sivoia QED компании Lutron® управляет с использованием электроники плиссированными и волнистыми шторами, обеспечивая бесшумное, элегантное и удобное управление дневным освещением. Простота управления и плавные переходы превратят любую комнату в привлекательное и притягательное пространство.

Испытайте послушность реакции на прикосновение к кнопке для максимально элегантного управления дневным освещением.



Откройте портьеры для обзора; опустите тонкие шторы и отрегулируйте пропускание света для создания интимной обстановки. Карнизы с двумя шторами обеспечивают несколько способов управления дневным освещением в соответствии с вашими вкусами.

Пользуйтесь современными системами, оставаясь самим собой.

Стильные эргономичные кнопочные панели придают завершённый вид.



современные системы, непреходящая красота

Использование собственных штор позволяет заказчику карнизных систем Lutron® динамически создавать свой дизайн нажатием одной кнопки.

Карнизные системы Lutron являются прекрасным аксессуаром любого жилого помещения. Используйте карнизные системы для застекленных дверей и больших окон, чтобы элегантно зашторить их. Наслаждайтесь видами и окружающим миром при открытых шторах.

Закройте шторы, чтобы ограничить ультрафиолетовое излучение для защиты мебели и уменьшить приток солнечного тепла для создания комфорта.



Кнопочная панель seeTouch® в стиле «Бронза под старину»
(в натуральную величину)



Добавьте к домашнему кинотеатру драматизм и ошеломляющий эффект театрального занавеса, чтобы переживать фильмы в голливудском стиле.

Кроме добавления стильного штриха, занавесы улучшают акустические характеристики домашнего кинотеатра. Расслабьтесь с порцией попкорна и наслаждайтесь зрелищем.



создайте магию кино

Полностью затемняющие портьеры или шторы на окнах препятствуют доступу дневного света и создают оптимальные условия для просмотра.

Карнизную систему можно также использовать совместно с сенсорными панелями, управляющими всем, включая температуру, освещение и экраны проекторов. Коснитесь одной кнопки и полностью окунитесь в фильм.



Кнопочная панель HomeWorks® seeTouch® в стиле «Сатиновый никель»
(в натуральную величину)



Решите проблему спокойного сна. Коснувшись кнопки, закройте шторы, чтобы создать уединение и перекрыть доступ утреннему свету.

Послеобеденный сон или здоровый отдых после изнурительного графика путешествий обеспечиваются простым нажатием кнопки. Оградите шторами комфорт своей постели, просто воспользовавшись пультом ДУ.



устраивайте сон по собственному расписанию

Карнизные системы Lutron® обеспечивают уединенную обстановку в спальне или гостиничном номере. Использование затемняющих штор позволяет заказчику карнизных систем Lutron полностью закрыть доступ света. Регулируйте затемнение прикосновением к кнопке.

Система позволяет также открыть шторы вручную, что идеально подходит для использования в гостинице. Эта возможность предотвращает повреждения при попытке открыть шторы, потянув за них, а не используя электрический привод.



Пульт дистанционного управления (в натуральную величину)

коммерческие
помещения



Современное оборудование требует гибкости. Наряду с расположением мест для сидения и аудио-видео оборудования, освещение является ключевым элементом функциональных особенностей рабочего помещения в условиях меняющихся требований.

Зал приемов преобразуется в конференц-зал и обратно четко и элегантно.

Приводы карнизов работают почти бесшумно и не нарушают рабочую обстановку в помещении.



преобразование комнаты

Как с облегченными, так и с пышными занавесами, карнизы Lutron® обеспечивают множество вариантов использования штор различных размеров и стилей.

Системы карнизов Lutron обеспечивают управление длинными тяжелыми портьерами, что позволяет зашторивать большие окна, когда это требуется. Кроме того, для особых случаев доступны изогнутые карнизы.



Кнопочная панель seeTouch® в стиле «Блестящая латунь»
(в натуральную величину)



Приверженность компании Lutron® инновациям привела ее к мировому лидерству в производстве устройств управления осветительным оборудованием. Мы уверены, что если изделия компании являются лучшими в своем классе, а компания занимает лидирующие позиции в производстве, качестве и технологии, то за этим следует и лидирующее положение на рынке.

В 1961 году в компании Lutron был изобретен первый полупроводниковый регулятор освещения, а в 2000 году – первые сверхтонкие рулонные шторы с точным управлением. Наши новаторские методы разработки и приверженность к выходу за границы привычных представлений сделала продукцию компании Lutron лучшим выбором для оборудования зданий и элитного жилья во всем мире.

По всей планете стоят здания, в которых установлены устройства управления освещением компании Lutron – от грандиозного кафедрального собора Святого Павла в Англии до великолепного здания правления Банка Китая в Пекине.

Компания Lutron является обладателем свыше 250 патентов и производит более 15 000 наименований продукции. Вот уже более 40 лет компания Lutron обеспечивает высочайшие стандарты качества и обслуживания.

Чтобы обеспечить высочайший уровень надежности, каждое изделие нашей компании проходит контроль качества перед отправкой с предприятия.

Мы уверены в том, что наша продукция нужна потребителям и это – источник нашего роста и стабильности. Компания Lutron преуспевает, потому что она оказывает региональные специализированные услуги в глобальном масштабе и использует инженерные решения, отвечающие индивидуальным требованиям каждого покупателя.

Создав полный модельный ряд штор, компания Lutron открыла новый мир возможностей, гармонично сочетая системы управления искусственным и естественным освещением, сконцентрировав усилия на инновационных технологиях, конструкторских решениях мирового класса и высоком уровне обслуживания клиентов. Компания Lutron сочетает технологию с дизайном, учитывает окружающую обстановку, обеспечивая идеальное решение для полного контроля над освещением.

Примечание. Внимательно перечитайте эту брошюру еще раз для досконального изучения компонентов и дополнительных возможностей карнизной системы Sivoia QED®.



Юнилевер билдинг, Лондон




Частная квартира, Франция



Банк Китая, Пекин

Характеристики системы стиля «плиссе» см. в следующих таблицах.




Sivoia QED | Характеристики системы «плиссе» D105

Ширина (мм)	Прямой карниз (вес, кг)	Изогнутый карниз, 1 загиб (вес, кг)
от 600 до 800	9	отсутствует (слишком короткий карниз)
от 800 до 1100	13,6	13,6
от 1100 до 1400	18	18
от 1400 до 1700	24,9	22,7
от 1700 до 2133	29,5	22,7
от 2133 до 2743	36,3	24,9
от 2743 до 3353	47,6	24,9
от 3353 до 3962	45,3	27,2
от 3962 до 5486	36,3	24,9
от 5486 до 6401	31,7	22,7
от 6401 до 7315	27,2	20,4
от 7315 до 8230	22,7	20,4
от 8230 до 9144	18	15,9

Sivoia QED | Характеристики системы «плиссе» D145

Ширина (мм)	Прямой карниз (вес, кг)	Изогнутый карниз, 1 загиб (вес, кг)	Изогнутый карниз, 2 загиба (вес, кг)
от 600 до 800	9	-	-
от 800 до 1100	13,6	13,6	-
от 1100 до 1400	18	18	-
от 1400 до 1700	24,9	24,9	18
от 1700 до 2134	29,5	29,5	20,4
от 2134 до 2743	36,3	36,3	22,7
от 2743 до 3657	47,6	38,6	22,7
от 3657 до 4572	65,8	40,8	24,9
от 4572 до 5486	61,2	43	24,9
от 5486 до 6400	54,4	43	24,9
от 6400 до 7315	49,9	43	22,7
от 7315 до 8230	45,4	40,8	22,7
от 8230 до 9144	40,8	38,6	20,4

Характеристики системы волнистых штор см. в следующих таблицах.



Sivoia QED | Характеристики системы волнистых штор D105

Ширина (мм)	Прямой карниз (вес, кг)
от 600 до 800	13,6
от 800 до 1100	18
от 1100 до 1400	24,9
от 1400 до 1700	31,7
от 1700 до 2743	38,5
от 2743 до 3962	29,5
от 3962 до 4572	18
от 4572 до 5496	4,5 для 80% заполнения 4,5 для 100% заполнения отсутствует (ограничено) для 120% заполнения

Sivoia QED | Характеристики системы волнистых штор D145

Ширина (мм)	Прямой карниз (вес, кг)
от 600 до 800	13,6
от 800 до 1100	18
от 1100 до 1400	24,9
от 1400 до 1700	31,7
от 1700 до 2133	38,5
от 2133 до 2743	47,6
от 2743 до 3353	63,5
от 3353 до 4267	56,9
от 4267 до 5486	40,8
от 5486 до 6400	22,7

Для получения информации по изогнутым системам волнистых штор обращайтесь в отдел помощи по шторам компании Lutron по телефону +1.800.446.1503.

Примечание. Внимательно перечитайте эту брошюру еще раз, чтобы подробно изучить варианты использования карнизов Sivoia QED.

Компания Lutron® предлагает панели с различным расположением клавиш и вариантами цвета и отделки, чтобы вы смогли удовлетворить свои требования к функциональности и декору. Полное описание всех панелей см. в справочнике технических характеристик Sivoia QED® (P/N 367-1455/EA) или свяжитесь со службой работы с покупателями.

seeTouch

70 мм (Ш) x 118 мм (В)

Пример заказа цвета и отделки:

SQA-2(I/N)-XX-E01

Указать **I** – стиль с рамкой

Указать **N** – стиль без рамки

Указать код цвета (**XX**) для указания цвета/отделки.



SQA-2(I)-XX-E01

2-кнопочная панель
Архитектурная
(показан стиль с рамкой)



SQA-3(I)-XX-E01

3-кнопочная панель
Архитектурная
(показан стиль с рамкой)



SQA-2D(N)-XX-E01

4-кнопочная панель для
для двух портьер или двух
групп модулей
Архитектурная
(показан стиль без рамки)



SQA-3D(N)-XX-E01

6-кнопочная панель для
двух портьер или двух групп
модулей
Архитектурная
(показан стиль без рамки)

Панели International seeTouch®

86 мм (Ш) x 86 мм (В)

Пример заказа цвета и отделки:

SQIS-2(I/F)-XX-I01

Указать **I** – стиль с рамкой

Указать **F** – стиль без рамки

Указать код цвета (**XX**) для указания цвета/отделки.



SQIS-2(I)-XX-I01

2-кнопочная панель

Показан стиль с рамкой



SQIS-2(F)-XX-I01

2-кнопочная панель

Показан стиль без рамки

Палитра архитектурной матовой отделки

(WH) Белый	(SI) Охра*
(BE) Бежевый	(BR) Коричневый
(IV) Цвет слоновой кости	(BL) Черный
(AL) Миндальный*	(AW) Белоснежный
(LA) Светлый миндальный*	(AR) Серебро
(GR) Серый	(MC) Слюда
(TP) Серо-коричневый*	

(WH)	(BE)	(IV)	(AL)*	(LA)*	(GR)	(TP)*
(SI)*	(BR)	(BL)	(AW)	(AR)	(MC)	

Палитра металлической отделки

(SB) Сатиновая латунь	(BRA) Анодированный латунью алюминий
(BB) Блестящая латунь	(QB) Латунь под старину
(BC) Блестящий хром	(QZ) Бронза под старину
(CLA) Светлый анодированный алюминий	(SC) Сатиновый хром
(BLA) Черный анодированный алюминий	(SN) Сатиновый никель
(AU) Золото	(BN) Блестящий никель

стандарт			анодированный алюминий		
(SE)	(BB)	(BC)	(CLA)	(BLA)	(BRA)
специальный					
(QB)	(QZ)	(SC)	(SN)	(BN)	(AU)

Показанные образцы цветов приведены только для примера. Точный вид отделки смотрите на образцах продуктов и уточняйте у торгового представителя Lutron® наличие цветов.

* Примечание. Предложение нестандартной цветовой отделки. За дополнительной информацией обращайтесь в службу работы с клиентами.



Новая расширенная линейка ИК-пультов дистанционного управления обеспечивает удобное ручное управление одиночными или сдвоенными группами оконного оборудования, а также управление освещением и группами штор в комнатах с использованием интегрированных систем. Эстетика пультов ДУ оставляет простое и ясное впечатление, управление интуитивно понятно всем пользователям. Приводимая маркировка стандартная, доступна маркировка по требованию заказчика.

- Управление группой с одной шторой с режимами «открыть/закрыть» и кнопка «избранного» сценария
- Управление группой двойных штор, группой двойных занавесов, или группой занавесов и штор с режимами «открыть/закрыть» или «поднять/опустить» и кнопкой «избранного» сценария для каждой группы



SVIT-DR-WH
(в натуральную величину)



SVIT-SR-BL-WH
(в натуральную величину)



Классический стиль SVIT-WH

- *Open, Close*



Одна группа штор

- Open, Close,*
- Кнопка избранного "сценария"

SVIT-DR-WH

- *Drape*



Две группы штор

- *Группа 1: Open, Close,*
Кнопка избранного "сценария"
- *Группа 2: Open, Close,*
Кнопка избранного "сценария"

SVIT-SR-BL-WH

- *Sheer*
- *Blackout*

SVIT-SR-BL-WH

- *Shade*
- *Drape*

Возможна маркировка
по выбору.



Управление освещением и шторами

- Lights: On, Off,*
- Кнопка избранного "сценария"
- Drapes: Open, Close,*
- Кнопка избранного "сценария"

SVIT-GRX-DR-WH

- *Lights* (освещение GRAFIK Eye®)
- *Drapes* (карнизная система Sivoia®)

SVIT-MIR-DR-WH

- *Lights* (освещение Rania® IR)
- *Drapes* (карнизная система Sivoia)

Возможна маркировка по выбору.

Примечание. Курсив указывает на действительную маркировку пульта дистанционного управления.



стиль «плиссе»

Стиль «плиссе» назван так из-за складок на шторах, получающихся в результате защипов ткани на верхней части штор.


Если на бегунках карниза установлены булавки, то складки образуются просто присбориванием шторы с обратной стороны через равные промежутки.

Для наилучшей работы системы шторные крючки устанавливаются в 13 мм от верха используемой шторы.



Стиль «волна» назван так из-за плавных одинаковых волн, образованных свисающими с карниза шторами. Это выглядит элегантно и современно — идеальное решение для жилых и офисных помещений.

- Штора имеет полосу с кнопками (требуется Graber®), позволяющую закрепить штору непосредственно на дополнительных бегунках карниза
- «Заполнение» шторы определяется расстоянием между бегунками карниза. Чем выше коэффициент заполнения, тем более объемными выглядят шторы.*



* Карнизы Lutron® для стиля «волна» существуют с 3 коэффициентами заполнения: 80%, 100%, 120% (100% показано выше)



решения по заказу

Изогнутые шторные карнизы Sivoia QED®

Кроме прямых карнизов компания Lutron® предлагает сверхтихие карнизные системы Sivoia QED для использования с изогнутыми карнизами. Данная система обеспечивает такое же плавное перемещение, использование предустановок, и надежное функционирование.

- Изогнутые карнизы поставляются в ассортименте, как со стандартным изгибом, так и по параметрам заказчика.
- Доступны варианты с открыванием штор от центра и с одной стороны.
- Кривизна изгиба может быть до 90°. Радиус изгиба может быть более 0,5 м.

Весовые характеристики изогнутых карнизов см. в таблицах на стр. 20-21. По поводу особых требований обращайтесь в службу работы с клиентами.

Как сделать заказ:

1. Чтобы оформить заказ на изготовление, обратитесь в службу работы с клиентами компании Lutron и получите подтверждение с клиентским номером заказа.
2. Наш представитель предоставит вам подробные инструкции по созданию точного шаблона карниза.
3. При заказе вышлите проект шаблона на наше предприятие вместе с клиентским номером заказа.
4. Заказ на карниз пойдет в производство и после изготовления изогнутого карниза по присланному шаблону он будет вам отправлен.

Изгиб


D105 или D145



Загиб

D105 или D145


Система с двумя загибами может образовываться из двух систем с одним загибом.



Два изгиба

Только для модели D145

Чтобы облегчить доставку, в карнизах с двумя изгибами используется монтаж встык в середине прямого участка.



Двойной загиб

Только для модели D145

Чтобы облегчить доставку, в карнизах с двумя загибами обычно используют монтаж встык в середине прямого участка.





удобно для ГОСТИНИЦ


Данная карнизная система может поставляться с бегунком для ручного открывания*. При открывании занавеса вручную основной механизм открывания освобождается, что позволяет открыть занавес.

Патентованная пружинная система расцепления Lutron® настраивается на месте, что позволяет регулировать усилие, необходимое для открывания занавеса вручную.


Преимущества:

- Возможность открыть шторы при перебоях электроснабжения для естественного освещения и обзора окружающих видов
- Предотвращение повреждения при попытке открыть шторы, потянув за них, а не используя электрический привод

Сцеплен: Подвес основного бегунка сцеплен с язычком защелки основного бегунка.



Расцеплен: Когда штора открыта вручную, подвес основного бегунка отцеплен от язычка защелки основного бегунка.



Повторное сцепление: Для автоматического сцепления закройте шторы вручную или нажмите кнопку «Открыть» на пульте управления шторами.

* Бегунок ручного открывания функционирует с тканевыми портьерами весом до 31,7 кг.



умное решение для больших систем

Монтаж встык – удобное решение для транспортировки и установки длинномерных шторных карнизов.

Многосекционные шторные карнизы поставляются с завода в разобранном виде (две одинаковые секции с одним карнизным стыком или три одинаковые секции с двумя стыками) и легко соединяются на месте установки с помощью стыковочной планки.

Преимущества:

- Карниз обеспечивает бесшумную работу
- Стыковочная планка позволяет легко соединить карнизы и обеспечивает практически невидимый переход
- Как вариант, возможна система из одних прямых карнизов
- Позволяет:
 - Монтаж карнизов длиннее стандартных – до 9,144 м, до 18,288 м для многосекционных, составных систем
 - Более простую транспортировку коротких упаковок к месту установки и удобное обращение внутри помещения

1. Карнизы прибывают в виде одинаковых секций вместе со стыковочной планкой и шестигранным ключом.



2. Секции состыковываются и скрепляются стыковочной планкой.



3. Затяжка винтов стыковочной планки выравнивает и сочленяет две части карниза. Карниз состыкован и готов к установке.



Перемещение вправо



Перемещение влево



Перемещение от центра



Составная система, перемещение от центра




Компоновка системы

Система с прямыми карнизами доступна в следующих конфигурациях:

- Одиночный или двойной карниз
- Перемещение вправо, перемещение влево, перемещение от центра, составные системы (перемещение от центра)
- Стандартные одиночные карнизы длиной до 5,486 м, многосекционные до 9,144 м, составные многосекционные до 18,288 м
- В сочетании с любыми шторами, приобретенными заказчиком, структурированными в стиле «плиссе» или «волна», в пределах веса, указанного на стр. 20-21


Перемещение вправо

Привод расположен с правой стороны, штора открывается бегунком слева направо. (Привод остается скрытым за сложенной шторой).




Перемещение влево

Привод расположен с левой стороны, штора открывается бегунком справа налево. (Привод остается скрытым за сложенной шторой).




Перемещение от центра

Один привод (слева или справа) с двумя бегунками, открывающими шторы от центра одновременно влево и вправо. (Показан привод с правым расположением).



Составная система


Составная система имеет приводы с обеих сторон. Такая система позволяет использовать системы с открытием от центра увеличенной длины (более 9,144 м) или нагрузочной способности (более тяжелые шторы). Точность перемещения и управление скоростью электронного блока привода Sivoia QED® позволяет двум независимым системам работать синхронно, обеспечивая элегантное плавное перемещение. Длина секционных составных систем составляет не более 18,288 м.



Компоновка нескольких систем

Общие компоненты системы рулонных штор и шторных карнизов Sivoia QED® (показано не в масштабе)

Шторные карнизы с электронным приводом QED



Рулонные шторы с электронным приводом QED (по заказу)



ИК пульт дистанционного управления (по заказу)



Кнопочные панели Sivoia QED

Коммуникационная проводка

Низковольтная коммуникационная и силовая проводка



Распределительная панель питания SVQ-10-PNL-230

Питает до 10 приводов QED от одной распределительной панели

Возможно подключение двух панелей питания к одной цепи (выключатель защиты 10А)

Компоновка отдельной системы штор

Общие компоненты отдельной системы штор - дополнительной коммутации не требуется

ИК пульт дистанционного управления



ИК-приемник




Sivoia QED SV-100SF-230-ST
Индивидуальный блок питания с винтовыми клеммами

Обеспечивает систему штор питанием от отдельного источника

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

Карнизная система Sivoia QED® обычно включает следующие компоненты (см. рис.). Карниз управляется с ручного пульта дистанционного управления или с проводной клавишной панели.



НОВЫЕ компоненты отмечены желтым цветом.

Технология, реализующая ваши замыслы – тихий электронный привод Sivoia® (QED). Патентованный привод скрыт за шторой и обеспечивает множество рабочих функций, реализующихся просто, надежно и элегантно.

Карнизные системы Sivoia QED® отличаются

- Бесшумным перемещением
- Плавной работой
- Точным перемещением
- 8-летней гарантией


Микросхема положения
для точного перемещения

Встроенный инфракрасный приемник для
простого, интуитивно понятного управления

Микропроцессор
(на другой стороне платы)
для цифровой связи

- Простая низковольтная коммутация,
обеспечивающая легкую установку

Мотор-редуктор
для сверхтихого перемещения



Привод Sivoia QED со снятой крышкой

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Компания Lutron® предлагает два варианта приводов Sivoia QED® для шторных карнизов с различной нагрузочной способностью для соответствия потребностям в зашторивании.

Sivoia QED | D105:

- Способна поддерживать шторы весом до 47,6 кг на карниз
- Идеально подходит для прямых и коротких изогнутых карнизов в жилых и офисных помещениях
- Применима с карнизами длиной до 5,486 метров (с составными карнизами – до 9,144 м, см. стр. 9)

Sivoia QED | D145:

- Способна поддерживать шторы весом до 67,8 кг на карниз
- Идеально подходит для крупных тяжелых портьер
- Наилучшее решение для длинных изогнутых карнизов
- Применима с карнизами длиной до 5,486 метров (с составными карнизами – до 9,144 м, см. стр. 9)

	Sivoia QED	D105	D145
Функции	Наконечные колпачки подходящего цвета	•	•
	Монтаж карнизов встык	•	•
	Ручное открывание	•	•
Питание	Распределительная панель питания SVQ-10-PNL-230	•	•
	Отдельный источник питания Sivoia QED SV-100SF-230-ST	•	•
Стиль	Плиссе	•	•
	Волна	•	•

Содержание

Новые изделия и возможности..... 01

Технология Lutron® 02-03

Варианты карнизов

Варианты коммутации..... 04

Компоненты системы 05

Тип перемещения..... 06-07

Монтаж карнизов встык..... 08-09

Ручное открывание..... 10-11

Изогнутые по заказу карнизы 12-13

Варианты стиля карнизов

Плиссе 14

Волна 15

Режимы управления

Пульты дистанционного
управления..... 16-17

Кнопочная панель seeTouch®

Цвета и отделка 18-19

Характеристики

Характеристики шторных карнизов.. 20-21



www.lutron.com/europe

Европейский Центральный Офис
Lutron EA Ltd.

6 Sovereign Close

Wapping, London, E1W 3JF

Англия

Техническая поддержка +44.207.702.0657

Эл. почта: intlshadinginfo@lutron.com

Карнизная система Sivoia QED® от компании Lutron обеспечивает бесшумное,

удобное управление элегантными оконными шторами с помощью настенных кнопочных панелей или дистанционных пультов ДУ. Использование собственных штор позволяет пользователю карнизных систем Lutron довести до совершенства интерьер любого помещения, регулируя баланс между замкнутостью комнаты и доступом дневного света.

НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ

Семейство оконных систем Lutron® значительно расширено, что позволяет предложить вам полный набор изделий, отвечающих всем вашим требованиям к шторам. Новые карнизные приводы и возможности систем позволяют использовать более длинные карнизы, изогнутые по заказу карнизы, и даже ручное управление открыванием.

Новые изделия

Карнизный привод Sivoia QED® D145 (стр. 3)

- Работает с тяжелыми шторами (до 65,7 кг)
- Управляет шторами на искривленных карнизах с одним или двумя изгибами

Ручной пульт дистанционного управления (стр. 16-17)

- Удобное управление шторами из любой точки комнаты с использованием ИК-передатчиков

Новые возможности

Возможность монтажа карнизов встык (стр. 8-9)

- Позволяет использовать карнизы Lutron® Sivoia® длиной до 9,14 м, благодаря новой возможности монтажа карнизов встык (18,3 м со стыком, составная система)
- Получать карнизы в небольших упаковках, что облегчает доставку и использование при монтаже

Возможность ручного открытия штор (стр. 10-11)

- Ручное открытие штор без потребления электроэнергии благодаря использованию новой системы ручного открытия

Наконечные колпачки подходящего цвета

- Новые наконечные колпачки цветов, соответствующих цвету карнизов (бронзовый, белый или анодированный алюминиевый)



Карнизная система Sivoia QED



ручной пульт дистанционного управления



монтаж карнизов встык

карнизные системы Sivoia QED®

Полный набор предложений
карнизных систем решения для
любого проекта

КОМПОНЕНТЫ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Повышенная
мощность (до 65,7 кг)

Ручное открывание

Ручные пульты ДУ

Монтаж карнизов встык

save
energy
with
Lutron™ 

 **LUTRON**®