

АУДИО ВИДЕО ПРОЦЕССОРЫ

JBL SYNTHESIS

SDP-75-16



XW-SMA1-K

860 160 грн.

Цифровой 16-ти канальный процессор-контроллер для домашнего кинотеатра.

Поддерживаемые форматы: 4K Ultra HD Dolby ATMOS, DTS:X, Auro3D, 3D, Dolby True-HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic2x, Dolby Volume, DTS HD Master Audio, DTS Express, DTS, DTS Neo6, AAC, WMA Pro, MP3. 192кГц-24бит. Универсальное пространственно- достоверное воспроизведение 3D Audio.

Входы: 3D Ready HDMI 1.4b compliant, 3x RCA stereo, 1x 16 AES channels on DB25, 2 пары XLR, 4x S/PDIF coaxial on RCA, 1x RCA 7.1, 4x S/PDIF optical on TosLink, 1x 3D Microphone Input, 2x AES/EBU on XLR.

Выходы: 2 HDMI, 16x Balanced on 2x DB25, 16x AES channels on DB25, 16x Balanced on 16x XLR, 1x AES/EBU on XLR, 1x RCA stereo, 1x S/PDIF coaxial + 1x S/PDIF optical, 1 AML.

В комплекте крепления в rack-стойку.

Размеры (в/ш/г), мм: 155x430x405. Вес 14кг. Отделка: черная.

SDP-75-32



XW-BTS7-T

1 144 080 грн.

Цифровой 32-х канальный процессор-контроллер для домашнего кинотеатра.

Поддерживаемые форматы: 4K Ultra HD Dolby ATMOS, DTS:X, Auro3D, 3D, Dolby True-HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic2x, Dolby Volume, DTS HD Master Audio, DTS Express, DTS, DTS Neo6, AAC, WMA Pro, MP3. 192кГц-24бит. Универсальное пространственно- достоверное воспроизведение 3D Audio.

Входы: 3D Ready HDMI 1.4b compliant, 3x RCA stereo, 1x 16 AES channels on DB25, 2 пары XLR, 4x S/PDIF coaxial on RCA, 1x RCA 7.1, 4x S/PDIF optical on TosLink, 1x 3D Microphone Input, 2x AES/EBU on XLR.

Выходы: 2 HDMI, 32x Balanced on 2x DB25, 16x AES channels on DB25, 16x Balanced on 16x XLR, 1x AES/EBU on XLR, 1x RCA stereo, 1x S/PDIF coaxial + 1x S/PDIF optical, 1 AML.

В комплекте крепления в rack-стойку.

Размеры (в/ш/г), мм: 155x430x405. Вес 14кг. Отделка: черная.

Стоимость указана за шт.

SDP-45K V2



415 800 грн.

Цифровой 7.1 процессор-контроллер для домашнего кинотеатра.

Поддерживаемые форматы: 4K Ultra HD switching, 3D, Dolby True-HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic2x, Dolby Volume, DTS HD Master Audio, DTS Express, DTS, DTS Neo6, AAC, WMA Pro, MP3. 192кГц-24бит.

Входы: 8xHDMI, 2 AES EBU, 4 SPDIF, 7.1 RCA, 2 пары XLR, 6 пар RCA.

Выходы: 2 HDMI, 7.1 XLR, 7.1 RCA, зона 2 (RCA). Управление: RS232 и Ethernet TCP/IP (2-стороны), 3 триггерных выхода, 1 триггерный вход, выход на ИК передатчик. В комплекте крепления в rack-стойку.

Размеры (в/ш/г), мм: 160x432x394. Вес 10.9кг. Отделка: черная.

Стоимость указана за шт.

SDP-25



95 760 грн.

Цифровой процессор/контроллер 7.1 каналный THX® Ultra2™, 6 HDMI входов и 2 выхода, Dolby® TrueHD™ & DTS-HD Master Audio™ декодирование. 2 компонентных и 2 композитных аналоговых видеовходов. Поддержка 4K. 10 цифровых входов, 5 аналоговых выходов. USB вход, 7.1 прямые аудио входы. В комплекте крепления в rack-стойку. Размеры (в/ш/г), мм: 133x482,6x400. Вес 8,86г. Отделка: черная.

Стоимость указана за шт.

SDP-25 rack

КОМПЛЕКТ



351 120 грн.

Комплект состоит из SDP 25 + SDA 7200 + SDEC 3500 + набор кабелей S 3000IC. Стоимость указана за комплект.

SDEC-5500



223 440 грн.

Цифровой параметрический процессор- 16 каналов. Запатентованная система настройки звукового поля. Балансная схемотехника, 16 входных и выходных каналов. 500 полос регулирования, настраиваемая задержка сигнала по каждому каналу, расширенные возможности конфигурирования и управления. размеры (в/ш/г), мм: 45x483x235, вес 3кг. Стоимость указана за шт.

SDEC-4500

комплект



383 040 грн.

Цифровой параметрический процессор-кроссовер 12x4. Запатентованная система настройки звукового поля. Балансная схемотехника, 24бит, 12 входных и 20 выходных каналов. 256 полос регулирования, настраиваемая задержка сигнала по каждому каналу, расширенные возможности конфигурирования и управления. Состоит из двух блоков: процессор SDEC-4500 размеры (в/ш/г), мм: 450x483x235, вес 3кг и экспандер SDEC-4500X размеры (в/ш/г), мм: 450x483x235, вес 3кг.

Стоимость указана за комплект.

SDEC-3500




191 800 грн.

Цифровой эквалайзер 8x8. Запатентованная система настройки звукового поля. Балансная схемотехника, 24бит, 8 входных и 8 выходных каналов. 124 полос регулирования, настраиваемая задержка сигнала по каждому каналу, расширенные возможности конфигурирования и управления. Размеры (в/ш/г), мм: 450x483x235мм, вес 3кг. Стоимость указана за шт.

SAM12X

пассивный кроссовер



17 640 грн.

Пассивный кроссовер для акустического модуля SAM1HF/SAM2LF. Поддерживает работу одного SAM1HF и до двух SAM2LF. Совместим с SDEC3000. Стоимость указана за шт.