

gSC10



83160 грн.

Когда дело доходит до системной интеграции, вам навряд ли понадобится больше возможностей, чем предусмотрено у контроллера gSC10. Обладая быстрым процессором, большим объемом памяти, широким разнообразием входов/выходов и гибкой связью, gSC10 предназначен для интеграции оборудования в масштабах средних и даже очень крупных проектов. Контроллер работает под Linux и специально оптимизирован под последнюю версию ELAN g! – как сейчас, так и в будущем.

Поддерживает режим расширения. Контроллер SC поддерживает контроллер g1 как UI, OSD и расшириель портов. Бортовой Wi-Fi. Совместимость ViaNet - по средством M86A, S1616A, TS2, TS2L и C2 ViaNet с внешнего SC1. Входы: 8 232, 2 - 485, 10 ИК выходов, 4 сенсорных входа, 10 24V, 1 Амр Реле. Возможность питания POE. 2 лицензии Viewer. Ап-грейд до макс. при покупке 1-й GVSL.

gSC2



47600 грн.

Новый контроллер gSC поддерживает практически все приложения в жилом, простом коммерческом, гостиничном и корпоративном сегментах. Исходные приложения: управление звуком, климатом, освещением и шторами, системами безопасности и закрытием дверей, камерами наблюдения, бассейном и sра, поливом, связью/оповещением, email. Простой дизайн совместимый с систмеами g! Крайне эффективный центральный процессор без движимых частей, что повышает надежность.

Поддерживает режим расширения. Контроллер SC поддерживает контроллер g1 как UI, OSD и расшириель портов. Бортовой Wi-Fi. Совместимость ViaNet - по средством M86A, S1616A, TS2, TS2L и C2 ViaNet с внешнего SC1. Входы: 2 232, 4 ИК выхода, 2 сенсорных входа, 2 Реле Возможность питания POE. 2 лицензии Viewer. Ап-грейд до макс. при покупке 1-й GVSL.

g1



26600 грн.

Контроллер серии g! ELAN g1 – идеальное устройство для домашнего театра, но гибкость в применении позволяет использовать его практически в любом проекте. У ELAN g1 богатое экранное меню (OSD), элегантный пульт, и много функций, позволяющих работать совместно с продуктами сторонних компаний.

Медиа, управляет 1 AVR, 4 виртуальные зоны 32 дисплеями и неограничено зон ELAN. Освещение (24 устройства и поддержка до 24 панелей custom g!). Климат (3 термостата). Видео (3 IP камеры). Полив (16 групп и 256 зон), 2 клиентские лицензии установлены. Ап-грейд до макс. лицензии по средством 1 GVSL. Входы: 1 232, 3 ИК, 1 ИК вход, 1 аудио выход, 1 сенсорный вход, Вывод Экранного меню через HDMI. Возможность питания POE. Встроенный WIFI, в комплекте простенький пульт.

GVSL



20160 грн.

Лицензия GVSL дает возможность добавления максимального количества устройств (к примеру: Ipad, Iprod, PC, смартфон и т.д.) GVSL проста в установке и может быть подключена путем подключения к Интернет.

Лицензия для серии g! и gSC.