


ProScaler MK II

Video processor



Черный



261 900 грн.


Видеопроцессор нового поколения ProScaler MK II. 18 видео входов: 6 HDMI (SD/HD), 4 компонентных (SD/HD), 4 S-Video, 4 композитных. 18 аудио входов: 6 HDMI, 4 аналоговых, 2 оптических, 6 цифровых коаксиальных. Выходы: 2 HDMI, 2 цифровых коаксиальных. Скэлинг HDMI 1.4 2D/3D. Не требует использования анаморфной линзы, E-VariScore на 2.35:1. Адаптивная настройка ширины изображения до 4:3, 16:9, 1.85, 2.35:1. Полная поддрержка сторонних анаморфных линз. Система CMS с 3D таблицей кодировки цвета с тестером. 8-ми канальное аудио на 192кГц. 2 x12В триггерных выхода, универсальный ПДУ и RS232.

ProScaler MK III

Video processor



Черный



133 650 грн.

Видеопроцессор ProScaler MKIII обеспечивает полную обработку изображений, включая точную цветовую калибровку, формирование гамма-кривой, поддержку различных форматов и многое другое. Не требует использования анаморфной линзы, E-VariScore на 2.35:1. Адаптивная настройка ширины изображения до 4:3, 16:9, 1.85, 2.35:1.


Размеры (в/ш/г), мм: 50x431.8x241.3. Вес: 3,6 кг

ProScaler MK V

Videoprocessor



Черный



133 650 грн.

Видео процессинг - 10 bit scaling, 729 точек (9 x 9 x 9) гамма-коррекции, расширенная фильтрация, MPEG mosquito noise, снижение артефактов блоков изображения, временное уменьшение шума SD/HD-источников; память нескольких конфигураций на каждый видео-вход, технологии Darbee™ Digital Visual Presence (DVP™) . Входы/Выходы - 10 видео входов (4x HDMI 1.4a, 2 Component, 2 S-Video, 2 Composite), 2x HDMI 1.4a видео выходов, 11 аудио входов (4x HDMI, 2 аналоговое стерео, 2 цифровых оптических, 3 цифровых коаксиальных), 1 цифровой коаксиальный выход. Контроль, интеграция - IR; RS-232 (serial Input – Dsub-9 x1), проводной IR-вход.

Размеры (в/ш/г), мм: 50x431.8x241.3. Вес: 3,6 кг